





Postfach 10 19 68 · D-75119 Pforzheim
 Tel. +49 (0) 72 31 31 16 23
 Fax +49 (0) 72 31 31 16 31
 E-Mail info@stempelcity.de
 Internet www.stempelcity.de



Pass-Perforier- und Numerieranlagen

PERNUMA PERFOREX 49
 Pass-Perforieranlage mit halbautomatischer
 Passanlage und Ablegestation

PERNUMA PERFOREX 50
 Pass-Perforier- und Numerieranlage
 mit 16 Bearbeitungsstationen
 (Sonderanfertigung auf Kundenwunsch)



PERNUMA PERFOREX

Perforier- und Nummerieranlagen zur Kennzeichnung von Reisepässen

Das Modell PERFOREX wurde für den Einsatz in der Pass- und Dokumentenbearbeitung konstruiert.

Diese universelle Perforiermaschine wird grundsätzlich in vier Varianten gefertigt:

- Als Monokopf-Aggregat für den Einbau in Fertigungs- und Transferstrassen,
- als Monokopf-Maschine mit manueller Passanlage,
- als Doppelkopf-Maschine mit halbautomatischer Passanlage,
- als Sonderanfertigung - Mono- oder Doppelkopf-Maschine mit kundenspezifischen Anlegesystemen, Bearbeitungs- und Kontrollstationen, wie z.B. einer zusätzlichen Nummerierstation, einer Kamera-Kontrollstation oder einer Aussortierung fehlerhafter Dokumente.

Flexibilität

Das Konzept des modularen Maschinen-Aufbaus mit den Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Stationen, die klar definierte mechanische oder opto-elektronischen Aufgaben erfüllen, wie z.B.: Anlegen, Öffnen, Blättern, 180° Öffnen, Perforieren, Kontrollieren, Fotografieren, Wenden, Nummerieren, Aussortieren, Schliessen und Ablegen, machen die PERFOREX zur idealen Universalmaschine für die Passbearbeitung.

Je nach der Komplexität des Dokumentes werden die notwendigen Bearbeitungsschritte in Form von modularen Stationen hintereinander geschaltet, bis alle kennzeichnungstechnischen Anforderungen, die an das Dokument gestellt werden, erfüllt sind.


Bedienerfreundlichkeit


Die offene Bauweise der Maschine erlaubt mit wenigen Handgriffen das Auswechseln des Schnittwerkzeuges und den Umbau auf eine andere Schrifthöhe oder auf eine andere Anzahl der Stellen (Räder). Damit ist die Maschine extrem servicefreundlich.

Der robuste Antrieb und die selbstschmierende Säulenführung des Perforieraggregates machen die Maschine nahezu wartungsfrei.

Perforierleistung: 20 Hub pro Minute.

Doppelkopf-Maschine mit automatischer Passanlage und Ablegestation





PERNUMA PERFOREX

Perfo-Nummerieranlage zum Kennzeichnen von Reisepässen mit 16 Bearbeitungsstationen (Sonderanfertigung auf Kundenwunsch)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Manuelle Anlage | 9. Blätterstation 1. Blatt |
| 2. Blätterstation 1. Blatt | 10. Blätterstation 2. Blatt |
| 3. Blätterstation 2. Blatt | 11. Öffnungsstation 180° |
| 4. Ruhestation | 12. Ruhestation |
| 5. Doppelkopf Perforiereinheit | 13. Nummeriereinheit |
| 6. Kamera Kontrollstation | 14. Ruhestation |
| 7. Schließstation | 15. Kamera Kontrollstation |
| 8. Wendestation | 16. Schließstation |
| | und Ablage |

Konstruktions- und Designänderung vorbehalten.
PERFOREX - D - 01/07 - Printed in Germany

